

สาเหตุที่ทำให้มี การคลอดก่อนกำหนด



สาเหตุจากสุขภาพของคุณแม่



เช่น โรคประจำตัว, ความเครียด, ประวัติการตั้งครรภ์, โรคประจำตัว และการอักเสบ, พฤติกรรมที่เป็นตัวกระตุ้น

สาเหตุจากความผิดปกติ ในมดลูก

เช่น ปากมดลูกสั้น, เนื้องอกที่มดลูก, รูปร่างของมดลูกที่ผิดปกติ, การติดเชื้อในอุ้งหน้าหรือภาวะอุ้งหน้าคร่ำอักเสบ

สาเหตุจากทารกในครรภ์




เช่น ทารกเสียชีวิตในครรภ์, ทารกมีความผิดปกติหรือพิการ, ครรภ์แฝด



Contact us

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
www.khaoprai.go.th
0-7529-0869



คุณแม่ตั้งครรภ์
ควรรู้!
สัญญาณเตือน
แบบไหน..
ที่เสี่ยง
'คลอดก่อน
กำหนด'

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร



อาการแบบไหน
คือสัญญาณเตือน
คลอดก่อนกำหนด
ที่บอกว่า...

ควรมาพบแพทย์
โดยด่วน




1. การบีบตัวของมดลูกที่ถี่ขึ้น แรงขึ้น
โดยปกติแล้วอายุครรภ์หลัง 30 สัปดาห์
ขึ้นไปจะมีการบีบตัวของมดลูกอยู่บ้าง
แต่จะไม่บ่อย ไม่ถี่ และไม่สม่ำเสมอ

2. มีน้ำใสๆ ออกมาจากช่องคลอด หรือ
ที่เรียกว่า 'น้ำเดิน'



3. มีมูกปนเลือดออกมาจากช่องคลอด

4. ลูกดิ้นน้อยลง



แบบไหนที่เรียกว่า...

ภาวะคลอดก่อนกำหนด ?

ภาวะที่ปากมดลูกเปิด เป็นผล
มาจากการหดตัวและขยายตัว
ของมดลูกก่อนที่อายุครรภ์จะ
ครบ 37 สัปดาห์ ซึ่งโดยปกติ
แล้วการตั้งครรภ์แบบครบ
กำหนดจะนับตั้งแต่อายุครรภ์
37-40 สัปดาห์ และไม่เกิน 42
สัปดาห์ ซึ่งการคลอดก่อน
กำหนดนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
ทั้งแม่และอาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนต่อทารกได้



ความเสี่ยงที่จะเกิดกับแม่
และทารกในครรภ์ หาก
เป็นการคลอดก่อน
กำหนด

1. ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับทารก ทารกที่
คลอดก่อนกำหนดร่างกายมักจะยัง
เจริญเติบโตไม่ครบสมบูรณ์ โดย
เฉพาะปอดและระบบทางเดินหายใจที่
ยังไม่โตเต็มที่ หลังคลอดทารกจึงต้อง
อาศัยอยู่ในปรับอุณหภูมิ ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่คลอดก่อนกำหนด เพื่อช่วย
ให้ทารกสามารถหายใจได้ และต้อง
อาศัยอยู่ในตูปรับอุณหภูมิ จนกว่าจะ
สามารถปรับตัวในอุณหภูมิห้องและ
หายใจในอากาศปกติได้
2. ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับคุณแม่ โดย
ปกติแล้วมักจะไม่มียันตรายร้ายแรง
หากไม่มีโรคแทรกซ้อน แต่คุณแม่มัก
จะมีน้ำนมข้น หรือมีน้ำนมน้อย
เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อม หลัง
คลอดให้ดูแลตัวเองเหมือนคนคลอด
ตามปกติ

